

# Imprimante couleur et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink®

Des performances exceptionnelles Productivité personnalisée.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Technologie

**xerox™**

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600 et imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

L'imprimante couleur VersaLink® C600 et l'imprimante multifonctions couleur VersaLink® C605 définissent de nouveaux niveaux pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Connectées au cloud, compatibles avec les appareils mobiles et faciles à personnaliser, les imprimantes C600 et C605 sont vos assistants professionnels au cœur de votre environnement de travail, transformant votre méthode de travail d'aujourd'hui pour préserver votre avance demain.

## PRODUCTIVITÉ FIABLE ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

Appuyez-vous sur votre imprimante VersaLink® C600 ou C605 pour assurer l'exécution régulière et sans faille des tâches qui permettent à votre entreprise d'optimiser son efficacité. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Fiabilité supérieure grâce à une nouvelle conception matérielle : un nombre restreint de pièces mobiles et une tête d'impression Hi-Q LED avancée.

Les périphériques VersaLink® intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

Une résolution d'impression allant jusqu'à 1200 x 2400 ppp associe un texte net, des détails fins et une intensité exceptionnelle des couleurs.

## SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ ET INNOVATION.

L'écran tactile capacitif couleur 7 pouces (5 pouces sur la C600) personnalisable vous permet d'exécuter les tâches et les fonctions au travers d'interactions simples, semblables à celles prises en charge par les appareils mobiles.

Optimisez votre productivité en créant des applis à une touche personnalisées<sup>1</sup> afin d'automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes. Ensuite, touchez simplement la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Et avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois pour tirer parti d'un accès rapide

et sécurisé à des préreglages adaptés à des tâches spécifiques, des contacts individualisés et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

## L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

## LIBERTÉ MOBILE ET FLEXIBILITÉ BASÉE SUR DES APPLIS.

Que vous choisissiez l'imprimante couleur VersaLink® C600 ou le modèle multifonctions couleur VersaLink® C605, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Les périphériques VersaLink® s'adaptent aux contraintes professionnelles actuelles avec Apple® AirPrint®, le plug-in Xerox® Print Services pour Android™, la fonction NFC (communication en champ proche) toucher pour coupler et Mopria® ainsi que Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site [www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile).

## ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink® respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (Voir la liste complète des produits VersaLink® vérifiés par EPEAT.) Pour plus d'informations sur nos initiatives en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de développement durable, rendez-vous sur [www.xerox.fr](http://www.xerox.fr).

## TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

### Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation simple.

### Compatibilité mobile et cloud

Une connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès à des applications préchargées hébergées sur le cloud qui vous permettent de travailler où vous le voulez, quand vous le souhaitez et de la façon qui vous convient.

### Sécurité de référence

Une sécurité globale qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

### Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Développez instantanément vos capacités avec des applis issues du monde réel disponibles dans Xerox App Gallery, ou contactez un de nos partenaires pour concevoir et développer une solution sur-mesure pour répondre à vos besoins professionnels.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

<sup>1</sup> VersaLink® C605 uniquement.

Pour en savoir plus sur les fonctions des périphériques VersaLink®, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



### Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

Impression. Connectivité mobile.

### Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique. Connectivité mobile.

**1 Bac récepteur de 500 feuilles** avec capteur de magasin plein (capacité de 400 feuilles sur la C605X).

**2 Logement de lecteur de carte** pour lecteur de carte interne/Kit RFID (la C600 offre un compartiment pour lecteur de carte interne derrière l'écran tactile. Un lecteur de carte externe/Kit RFID est requis lorsque l'imprimante est dotée d'un module de finition/module à casiers).

**3 Disque dur de 250 Go en standard** (facultatif sur la C600) pour augmenter les capacités de nombreuses fonctions basées sur les applis.

**4 Un port USB frontal**<sup>1</sup> permet d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers<sup>2</sup> un périphérique USB standard.

**5 Le départ manuel de 150 feuilles** gère les formats papier allant de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

**6 Le magasin 1** gère jusqu'à 550 feuilles de formats personnalisés, de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm.

**7 Un chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles à un passage** numérise les documents originaux recto verso dans le cadre de travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

**8 Le support disponible en option (avec base sur roulette)** permet de ranger les cartouches de toner et les autres consommables.

**9 Le chargeur grande capacité** ajoute jusqu'à 2 000 feuilles de formats standard, de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm.

**10 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins de 550 feuilles supplémentaires** pour les formats de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires maximum avec caisson facultatif, 1 magasin supplémentaire maximum avec chargeur grande capacité).

**11 Le module de finition facultatif** assemble et agrafe des jeux de jusqu'à 50 feuilles et propose un bac récepteur de 500 feuilles.

**12 Le module à casiers en option** propose 4 casiers et chaque magasin peut gérer jusqu'à 100 feuilles.

<sup>1</sup> Il est possible de désactiver les ports USB.

<sup>2</sup> VersaLink® C605 uniquement.

## L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre interface tactile couleur, la plus avancée de l'industrie. À 7 pouces (C605) ou 5 pouces (C600), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applis métier à l'aspect et au fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches, grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Grâce à un équilibre parfait entre technologies matérielles et fonctionnalités logicielles, les utilisateurs des imprimantes couleur VersaLink® C600 et des imprimantes multifonctions couleur VersaLink® C605 travaillent plus vite et plus efficacement.



# Xerox® VersaLink® C600/C605

L'imprimante couleur VersaLink® C600 et l'imprimante multifonctions couleur C605 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	Imprimante couleur VersaLink® C600 DN	Imprimante multifonctions couleur VersaLink® C605 X, XL
Vitesse <sup>1</sup>	Jusqu'à 53 ppm	
Volume mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 120 000 pages/mois <sup>2</sup>	
Processeur/Mémoire/Disque dur	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go facultatif	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié (C605), clonage de configuration, aperçu de numérisation (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®.	
<b>Gestion du papier</b>		
Alimentation	Standard S. O.	<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage :</b> 100 feuilles Formats personnalisés : 140 x 203 mm à 216 x 356 mm
		<b>Départ manuel :</b> jusqu'à 150 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1 :</b> jusqu'à 550 feuilles Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
	Facultatif	<b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires :</b> jusqu'à 550 feuilles Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm <b>Chargeur grande capacité :</b> jusqu'à 2 000 feuilles ; 216 x 356 mm à 210 x 297 mm
Réception	Standard 500 feuilles	C605 : 400 feuilles
	Facultatif	<b>Module de finition</b> (non disponible avec la C605) : bac récepteur de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles <b>Module de finition</b> (non disponible avec la C605) : quatre casiers de 100 feuilles
Récepteur recto verso automatique	Standard	
Résolution de copie et d'impression	<b>Impression :</b> jusqu'à 1200 x 1200 ppp	<b>Impression :</b> jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; <b>Copie :</b> jusqu'à 600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page (max.)	<b>Impression :</b> en moins de 5,1 secondes en couleur/4,8 secondes en noir et blanc	<b>Impression :</b> en moins de 5,2 secondes en couleur/4,7 secondes en noir et blanc <b>Copie :</b> en moins de 6,7 secondes en couleur/4,8 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE</b>		
Personnalisation et adaptation	Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil avec authentification simplifiée, personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery	
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®	
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage	
Aperçu	S. O.	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Console distante	Panneau de commande distant	
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox® Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation	S. O.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie <sup>3</sup>	S. O.	fax Walk-Up®, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers un courrier électronique, fax serveur
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD</b>		
Impression mobile	Apple® AirPrint®, certifié Mopria®, plug-in Mopria® Print Service pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services pour Android™	
Options de mobilité	Xerox® Mobile Print et Mobile Print Solution Cloud <sup>5</sup> , connexion via NFC/impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (C605). Rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile</a> pour voir les applis disponibles	
Connecteurs Cloud <sup>5</sup>	Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
<b>SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE</b>		
Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine)	
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'étude)	
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie sécurisée (C605), courrier électronique sécurisé (C605), PDF protégé par mot de passe (C605)	
<b>COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION</b>		
Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox <b>Facultatif</b> : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>	
Gestion de l'impression	Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
<b>PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS</b>		
Services Cloud	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , nombreux services supplémentaires disponibles	
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Consultez le site <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'ajouter des fonctions	

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise ; <sup>4</sup> Consultez le site [www.apple.com](http://www.apple.com) pour obtenir la liste des certifications d'impression AirPrint. <sup>5</sup> Téléchargement facultatif depuis l'App Gallery de Xerox vers l'imprimante — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

#### Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

#### Consommables et options

Cartouches de toner capacité standard :

Noir : 6 000 pages <sup>6</sup>	106R03899
Cyan : 6 000 pages <sup>6</sup>	106R03896
Magenta : 6 000 pages <sup>6</sup>	106R03897
Jaune : 6 000 pages <sup>6</sup>	106R03898

Cartouches de toner haute capacité :

Noir : 12 200 pages <sup>6</sup>	106R03907
Cyan : 10 100 pages <sup>6</sup>	106R03904
Magenta : 10 100 pages <sup>6</sup>	106R03905
Jaune : 10 100 pages <sup>6</sup>	106R03906

Cartouches de toner extra-haute capacité :

C600 : Noir : 16 900 pages <sup>6</sup>	106R03923
C600 : Cyan : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03920
C600 : Magenta : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03921

C600 : Jaune : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03922
C605 : Noir : 16 900 pages <sup>6</sup>	106R03935
C605 : Cyan : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03932
C605 : Magenta : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03933
C605 : Jaune : 16 800 pages <sup>6</sup>	106R03934
Cartouche tambour cyan : 50 000 pages <sup>7</sup>	108R01485
Cartouche tambour magenta : 50 000 pages <sup>7</sup>	108R01486
Cartouche tambour jaune : 50 000 pages <sup>7</sup>	108R01487
Cartouche tambour noir : 50 000 pages <sup>7</sup>	108R01488
Bac à déchets : 30 000 pages <sup>7</sup>	108R01416

#### Options

1 magasin 550 feuilles	097504949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	097504948
Support (avec stabilisateurs)	097504994
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097504952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)	097504953
Base à roulettes	097504954

Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de productivité avec disque dur 320 Go	497K18360

#### Garantie

Un an sur site<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

<sup>8</sup> Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack® / eClick® ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01FI

