

Xerox® VersaLink® kleurenprinter

Professionele kleur, mediaflexibiliteit en betrouwbaarheid



C9000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter

Consistent levendige kleuren afdrukken, afgestemd op professionele kleurbeheertools. Uitstekende mediaflexibiliteit. Ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid. Netwerk-, mobiel- en Cloud-verbonden. App-gebaseerde workflow-aanpassing. Dit zijn de mogelijkheden die de VersaLink® C9000 de printer naar keuze voor grafische kunstenaars en interne ontwerpgroepen maken. Bedrijven zoals advertentiebureaus, grafische ontwerpstudio's, marketingcommunicatiebedrijven en fotostudio's kunnen de VersaLink® C9000 gebruiken om hun werk en ideeën tot leven te brengen met levendige kleur en ongeëvenaarde kwaliteit.



Een printer waarop u kunt rekenen

De Xerox® VersaLink® C9000 is ontworpen voor snelwerkende werkplekken die professionele kwaliteit nodig hebben en helpt u de kloof tussen concept en werkelijkheid te dichten met kwaliteit, prestaties en productiviteitsverbeteringen.

GEEN GEDOE, HOGE PRESTATIES.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter zijn taken consistent en feilloos uitvoert, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De VersaLink® C9000 kleurenprinter is ontwikkeld met het oog op superieure betrouwbaarheid. De machine beschikt over een nieuw hardwareontwerp met minder

bewegende onderdelen, robuustere papierbaancomponenten en een geavanceerd beeldverwerkingsysteem.

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox: We bieden een uitgebreide benadering voor printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door intensieve aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.



XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Benchmark Beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Maakt de Next Generation Services mogelijk

Eenvoudige integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

Portaal naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit met realworld-apps uit de Xerox App Gallery of praat met één van onze partners om een oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die specifiek aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.



Creëer winstpotentieel door ervoor te zorgen dat u meer intern kunt printen.

Zoekt u professionele kwaliteit kleuren?


De Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter levert de superieure kleurbeeldverwerkingstechnologie en professionele kleurbeheertools die zorgen voor consistente kleuraanpassing na tabloid-formaat afdrukken. U kunt tijd en geld besparen door meer klantgerichte marketingmaterialen intern te produceren.

- **Echte 1200 x 2400 dpi.** Met de hoge print resolutie van de Xerox® VersaLink® kleurenprinter kunt u realistische foto's, beelden van presentatiekwaliteit en grafische afbeeldingen en details over de fijne lijn van een scherpe tekst, zelfs in kleine fonts, produceren.

- **Kleuren die altijd aan uw verwachtingen voldoen.** PANTONE® gekalibreerde kleursimulaties functioneren in combinatie met de Xerox® kleurcorrectietechnologie en True Adobe® PostScript® 3™ om resultaten te leveren die altijd aan uw verwachtingen voldoen.

- **Zien is geloven.** U kunt uw kleurdoelen behalen met levendige beelden, uitgebreide en diepe zwarttinten en vloeiende kleurovergangen die geen strepen, banden of striping hebben. Klanten en potentiële klanten zijn onder de indruk van afdrukken die overeenkomen met wat ze van een professionele printshop verwachten.

- **Compromisloze kleuraanpassing.** Het Xerox® nauwkeurige kleurbeheersysteem combineert uiterst krachtige software met de Xerox® Precise Color Meter van X-Rite en voegt kleurcontrole op professioneel niveau toe en helpt de kleurnauwkeurigheid te behouden na het afdrukken en op alle uitvoerapparaten.



Bereik ongekende nauwkeurniveaus met Xerox® Precise Color Management System.

Voor grafische artiesten en kleurenprofessionals is kleuraanpassing een belangrijke taak. Het Xerox® Precise Color Management System voegt essentiële kleurbeheermogelijkheden toe via de combinatie van krachtige software en Xerox® Precise Color Meter van X-Rite.

- **Houdt kleuren perfect.** Omgevingsfactoren, zoals temperatuur en vochtigheid, zijn van invloed op de mogelijkheid van een printer om consistent nauwkeurige kleuren te produceren. Het Xerox® Precise Color Management System zet uw printer snel terug naar fabrieksinstellingen.
- **Emulatie van andere apparaten.** Gebruik het Xerox® Precise Color Management System voor het creëren van aangepaste kleursets die grotere printapparatuur emuleren, waardoor intern prepress-proefafdrucken mogelijk zijn. Met ons systeem kunt u opgeslagen kleurprofielen snel instellen/resetten om uw workflows efficiënt te houden.
- **Kleuren nauwkeurig meten.** Xerox® Precise Color Meter van het toonaangevende X-Rite, kalibreert uw monitor en de VersaLink® C9000 om af te stellen op kleuren van stalenboeken of kleurtabellen om te zorgen dat scherm- en printkleuren overeenkomen. (Meegeleverd met Xerox® Precise Color Management System.)
- **Perfectioneer uw steunkleuren.** Xerox® Precise Color Management System maakt niet alleen mogelijk om bestaande steunkleuren nauwkeurig af te stemmen, maar er kunnen ook nieuwe, unieke steunkleuren voor uw kleurenproefafdrucken worden gemaakt.

Geavanceerde afwerkingsopties en uitgebreide mediaflexibiliteit voor het transformeren van digitale dromen naar fysieke realiteit.

Met de Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter kunt u voltooide stukken op een breed scala aan media maken om overeen te komen met de bedoeling van de ontwerper.



Oversize-uitvoer voor 11 x 17 aflopend



Katern



V-vouwen



Nieten op meerdere posities



2/3-gaats perforeren


UW ONTWERP-ASSISTENT

Uw ontwerpteam wil meer doen dan alleen printen. Ze willen elegante uitnodigingen, opvallende posters, gedenkwaardige boekjes en hoogwaardige direct mail produceren. U kunt rekenen op de Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter om deze en andere hoogwaardige printstukken te maken. Ze kunnen overweg met media met een gewicht van 75 tot 350 gram en formaten van 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 52 inch. En een reeks geavanceerde afwerkapparaten maakt het mogelijk om boekjes, brochures, voorstellen, nieuwsbrieven, handleidingen, rapporten, visitekaartjes, verpakking, borden, raamstickers, point-of-sale materialen en nog veel meer te produceren.


350 gram

93 lb., 236 lb. tekst, 130 lb. omslag, 215 lb. tag, 194 lb. index, 160 lb. Bristol, 350 gram. Welk gewicht en formaat papier je ook kiest, de VersaLink® C9000 print erop.

Capaciteit mediagewicht



Afdrukmogelijkheden voor media (in inches)



AFWERKTOEPASSINGEN



Xerox® VersaLink® C9000 kleurenprinter

Printen. Mobiele connectiviteit.

1 Kaartlezer en intern vak voor kaartlezer.

2 USB-poort aan de voorzijde¹ - waarmee gebruikers snel kunnen printen vanaf elk standaard USB-geheugen.

3 handmatige invoer voor 3 100 vel voor mediaformaten van 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch/88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm en banners van 12,6 x 52 inch/320 x 1.320,8 mm (64 tot 350 gram).

4 Lade 1 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 11,7 x 17 in./100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram).

5 Lade 2 - voor max. 520 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 11,7 x 17 in./100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram).

MEERDERE OPTIES VOOR PAPIERLADEN VOOR ELKE BEHOEFTE

6 Optionele enveloppenkit (vervangt lade 1) - voor een probleemloze doorvoer van max. 50 enveloppen.

7 Module met 2 laden - voor max. 1.040 vel in afwijkende maten van 3,9 x 5,8 in. tot 12,6 x 18 in./100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram).

8 Hogecapaciteitslade voor maximaal 2.000 vel met standaardformaten van 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (64 tot 216 gram).

9 Module met dubbele lade voegt tot 2.000 vel toe. 8,5 x 11 inch/A4, B5 (64 tot 300 gram).

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES

10 Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): 250 vel per lade.

11 Optionele BR Booklet Maker Finisher - hiermee kunnen in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel) gemaakt worden.

12 Optionele Office Finisher - een goede keuze voor geavanceerde afwerkingsopties met optioneel vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes maken met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).

¹ De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

INTRODUCTIE SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 5-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisering en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd gebruik leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de VersaLink® C9000 kleurenprinter meer werk in minder tijd gedaan krijgen.



Xerox® VersaLink® C9000



De VersaLink® C9000 kleurenprinter is gebaseerd op Xerox® ConnectKey® technologie. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

APPARAATSPECIFICATIES		VersaLink® C9000DT
Snelheid ¹		Tot 55 ppm letter/A4
Maandelijks Duty Cycle ²		270.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen		1,6GHz ARM Dual/4 GB/ 320 GB HDD
Aansluitingen		Ethernet 10/100/1000Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® met optionele Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Controllerfuncties		Configuratie klonen, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, op rol gebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie
Print	resolutie	Max. 1200 x 2400 dpi
Tijd tot eerste afdruk		10,5 seconden in kleur / 10 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Kleurbeheer		Geïntegreerde steunkleurtabel met de mogelijkheid om de PANTONE® goedgekeurde steunkleurtabel te vervangen, aangepaste steunkleuraanpassing, optionele software van Xerox® voor nauwkeurig kleurbeheer (standaard op de GX)
Papierinvoer	Standaard	Handmatige invoer: Tot 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 inch tot 12,6 x 19 inch / 88,9 x 98,4 mm tot 320 x 482,6 mm; Banners: 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320,8 mm (64 tot 300 gram) Lade 1: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 11,69 x 17 inch / 100 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm (64 tot 300 gram) Lade 2: Tot 520 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram)
	Optioneel	Module met 2 laden: Tot 1.040 vel; afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 12,6 x 18 inch / 100 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm (64 tot 300 gram) Module met dubbele lade: Maximaal 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch/A4, B5 (64 tot 300 gram) Hogecapaciteitslade: Tot 2.000 vel; 8,5 x 11 inch, 7,25 x 10,5 inch / A4, B5 (64 tot 216 gram) Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 tot 90 gram)
Papieruitvoer/ Afwerking	Standaard	Dubbele staffelopvangbak (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): Elk 250 vel
	Optioneel	Office Finisher 2000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten) BR Booklet Maker Finisher: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes maken (2 tot 16 vel, 64 pagina's) en V-vouwen
Automatisch dubbelzijdig printen		Standaard

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen, blanco pagina's overslaan, conceptmodus

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service en Mopria® Print Service Plug-ins voor Android™, @PrintByXerox
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud, verbinden via NFC/Wi-Fi Direct Printing Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor de beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁴	Printen vanaf Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card-activering (CAC/PIV.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming	Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging	Beveiligd printen

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement .
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor het groeiende aanbod van Xerox® apps voor meer functionaliteit.
-------------------	--

¹ Aangegeven afdruksnelheid conform ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald;

³ Ga naar www.apple.com voor de AirPrint-certificerings lijst; ⁴ optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer – www.xerox.com/XeroxAppGallery ;

Certificeringen

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Accessoires

Standaard tonercartridges:	
Zwart: 18.900 pagina's ⁵	106R04069
Cyaan: 12.300 pagina's ⁵	106R04066
Magenta: 12.300 pagina's ⁵	106R04067
Geel: 12.300 pagina's ⁵	106R04068

Hogecapaciteit tonercartridges:

Zwart: 31.400 pagina's ⁵	106R04081
Cyaan: 26.500 pagina's ⁵	106R04078
Magenta: 26.500 pagina's ⁵	106R04079
Geel: 26.500 pagina's ⁵	106R04080
Andere te vervangen onderdelen:	
Drumcartridge: 190.000 pagina's elke kleur ⁶ / 190.000 pagina's zwart ⁶	101R00602
Afvalcartridge: Tot 47.000 pagina's ⁵	108R01504
IBT reinigingscartridge: Tot 160.000 pagina's ⁷	104R00256
Transferrol: Tot 200.000 pagina's ⁷	116R00015

Opties

Xerox® Precise Color Management	
System software	097S04974
Module met 2 laden	097S04969
Module met dubbele lade	097S04970
Hogecapaciteitslade	097S04845
Enveloppenlade (vervangt lade 1)	497K17880
Office Finisher	097S05019
2/4-gaats perforator voor Office Finisher	497K20601
Booklet Maker voor Office Finisher	497K03852
Booklet Maker Finisher met 2/3-gaats perforator	497K20590
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750
Interne kaartlezer/RFID-kit	497K18120

⁵ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

⁶ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papiermaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Configuraties verschillen per geografische locatie.

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen.

De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01DD