

B8245/B8255/B8270

Le travail peut désormais se faire tout seul

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®



xerox[™]
Rendre le travail efficace.

ConnectKey[®]
Technologie

xerox[™]

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Pourquoi utiliser la puissance de l'intelligence artificielle dans une imprimante multifonctions ? C'est simple. Parce que les tâches répétitives et fastidieuses ne sont pas votre boulot. Nos nouvelles imprimantes multifonctions AltaLink série 8200 dotées de l'intelligence artificielle sont de véritables assistants qui s'adaptent à vous et évoluent avec vous, en automatisant les tâches routinières afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

PERFORMANTE, POLYVALENTE ET DOTÉE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'interface utilisateur intuitive de type tablette de l'AltaLink fait gagner du temps en facilitant l'exécution de chaque tâche. Tirez parti des algorithmes qui s'inspirent de vous et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques. Vous pouvez ainsi effectuer plus de tâches en moins d'étapes.

Grâce aux applications préchargées dotées de l'intelligence artificielle*, l'AltaLink peut automatiser vos tâches fastidieuses mais importantes, telles que l'expurgation de données sensibles, le résumé de longs rapports et la numérisation de notes manuscrites, afin qu'il soit facile de les modifier, de les partager et de les exploiter.

La connectivité sans fil doit être fluide. Les fonctions de mobilité natives de l'AltaLink facilitent l'impression et la numérisation depuis vos appareils mobiles préférés. Vous pouvez même accéder à votre service de stockage dans le cloud préféré directement depuis l'interface utilisateur. Dites adieu aux tâches répétitives et aux approximations.

UN MOYEN PLUS INTELLIGENT D'ÉVOLUER

Quelle que soit la taille du travail d'impression, l'AltaLink peut être personnalisée pour le réaliser.

Grâce à une variété d'accessoires et d'options de finition, vous pouvez configurer votre assistant de travail à votre convenance. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, un plus grand nombre d'imprimantes ne signifie pas plus de problèmes. Les périphériques AltaLink peuvent automatiquement synchroniser les paramètres de productivité et de sécurité essentiels sur l'ensemble de votre parc. De plus, vous pouvez assister les utilisateurs et effectuer des formations interactives directement à partir de votre poste de travail.

SÉCURITÉ SANS COMPLEXITÉ

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les problèmes informatiques. Les configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il vous suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser l'AltaLink faire le reste – aucune connaissance d'expert n'est requise.

CONÇUE POUR LA DURABILITÉ

Grâce à leurs fonctions de réduction des déchets, d'économie d'énergie et à l'utilisation de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes AltaLink aident à réduire l'impact sur l'environnement. Ces imprimantes ont obtenu les certifications EPEAT®, ENERGY STAR® et Blue Angel.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®



Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile et une personnalisation facile, ainsi que d'une automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

Prêt pour le mobile et le Cloud

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le cloud, à la connectivité instantanée au cloud et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Empêchez l'accès non autorisé, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées exhaustives.

Accès aux Services de gestion d'impression

L'intégration transparente avec les services de gestion d'impression Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité, une meilleure productivité des employés et une plus grande sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Galerie d'applications Xerox®. Ou choisissez la plateforme Workflow Central de Xerox® pour utiliser les applications depuis n'importe quel appareil : ordinateur portable, PC ou votre imprimante ConnectKey.

Pour en savoir plus et travailler de façon plus efficace, rendez-vous sur www.connectkey.fr.



* Entièrement fonctionnel avec des crédits à usage limité qui peuvent être renouvelés à partir de la Galerie d'applications Xerox

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces d'un document, avec jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et permet d'effectuer des tâches en quelques pressions du doigt. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

ALIMENTATION PAPIER*

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats papier allant jusqu'à A3/11,7 x 17 (297 x 420 mm) po et le magasin 2 gère les formats papier allant jusqu'à SRA3 (320 x 450 mm)/12 x 18 po.



Le kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



La configuration du bac en tandem haute capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles ; formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po.



Le magasin grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de papier format A4/8,5 x 11, ce qui porte la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de carte RFID intégré de Xerox® (en option) permet une authentification par carte avec prise en charge de plus de 90 cartes d'accès.



La communication en champ proche (CCP) - Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leurs périphériques mobiles au panneau utilisateur de l'AltaLink série B8200 et de bénéficier d'une connexion instantanée avec l'imprimante multifonctions.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

SORTIE PAPIER/MODULES DE FINITION*



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions avancées de finition. Le rainage/pliure et l'agrafage à cheval en option permettent d'agrafer des cahiers de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) vous offre des fonctions de finition avancées à un prix avantageux.



Le module de pliage en C/Z (en option) ajoute le pli en C, le pli en Z et le demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition avec plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition BR avec plieuse/brocheuse (en option) crée des brochures de 64 pages avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles).

IMPRESSION DE FEUILLES LONGUES

Le kit d'alimentation en feuilles longues (en option) peut imprimer des supports de jusqu'à 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po.



Bac à décalage double (disponible lorsqu'aucun module de finition n'est installé ; bac à décalage unique avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec les périphériques B8245/B8255) permet l'empilage de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.

* Les capacités papier sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb et varient en fonction du poids du support

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®

B8245/B8255/B8270



SPÉCIFICATIONS		ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Vitesse¹ (Noir et blanc)		Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Volume mensuel²		Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur/Processeur/Mémoire		256 Go NVMe SSD ; En option : SSD 1 To NVMe/INTEL ATOM® quadricœur, 1,9 GHz/4 Go de mémoire système (8 Go de mémoire système AltaLink® B8270)		
Connectivité		Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; En option : WiFi/WiFi Direct avec le kit WiFi® à double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon™)		
Copie et impression		Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de)		4,1 secondes en noir et blanc	3,6 secondes en noir et blanc	3,0 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)		3,7 secondes en noir et blanc	3,2 secondes en noir et blanc	3,0 secondes en noir et blanc
PDL		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Alimentation papier³	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : Jusqu'à 82 ppm recto/161 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour AltaLink® B8245/B8255. Formats papier : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po. Jusqu'à 135 ppm en recto/270 ipm en recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour l'AltaLink® B8270. Formats papier : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po (départ petit côté) Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm/de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po (départ petit côté) Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 320 x 450 mm/de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po (départ petit côté) Module à 2 magasins grande capacité : 2 000 feuilles ; Formats : A4/8,5 x 11 po. Capacité papier totale en standard : 3 140 feuilles		
	En option	Magasin grande capacité : jusqu'à 3 000 feuilles ; format A4/8,5 x 11 départ grand côté. Capacité maximale avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats Kit d'alimentation en longues feuilles (impression de bandeaux) : 320 x 1 320 mm/12,6 x 52 po Kit de détection d'alimentation multiple (disponible pour l'AltaLink® B8270 seulement)		
Réception/ finition⁴	Standard en option	Bac à décalage double (en standard lorsqu'aucun module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles dans chaque bac ; bac face dessus : 100 feuilles Module de finition Office intégré : disponible avec l'AltaLink B8245/B8255, positions des agrafes : agrafage droit, à l'avant et à l'arrière. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition Office : bac récepteur de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, pliuse/brocheuse en option (pliure, agrafage à cheval : de 2 à 15 feuilles - 60 pages) Module de finition BR : bac récepteur de 3 000 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition avec pliuse/brocheuse BR : bac récepteur de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous, création de brochures avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V Unité de pliage en C/en Z : permet d'ajouter des fonctions de pliage en Z, en Z A4 et en CA4 aux modules de finition BR simple et avec pliuse/brocheuse Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles, inclut une surface de travail⁵		
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE				
Personnalisation		Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applications 1-Touche, sortie de veille automatique avec le capteur de proximité intelligent. Activez l'apprentissage adaptatif assisté par l'intelligence artificielle pour créer des raccourcis pour les tâches répétitives et complexes. Copiez, numérisiez ou envoyez des courriers électroniques sans toucher à l'écran utilisateur à l'aide des accélérateurs de workflow automatiques sans contact.		
Pilotes d'imprimante		Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Xerox® Global Print Driver®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération protégées)		
Serveur Web intégré de Xerox®		PC ou mobile : information d'état, paramètres, administration système, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande distant, Modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)		
Fonctions d'impression		Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression sur feuilles longues (bandeaux), impression Mopria®, AirPrint™ d'Apple, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, sécurité de l'imagerie ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Numérisation et télécopie		Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/PC via le port USB/Email/Réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers l'impression, formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, JPG, TIFF ; Fonctionnalités d'appoint : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe, pilote TWIN (numérisation), sécurité de l'imagerie ; fonctions de télécopie : Télécopie walk-up (options à une ou deux lignes disponibles, incluant télécopie sur LAN, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), télécopie serveur, numérisation Mopria®, AirPrint™ d'Apple, En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android) ; numérisation vers des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)		
PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD				
Connectivité mobile		Communication en champ proche (NFC) ; En option : Kit WiFi double bande et Bluetooth (pour iBeacon)		
Impression mobile		Impression Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox ; En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Numérisation mobile		Numérisation Mopria®, Apple AirPrint™, En option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)		
Prêt pour le cloud		Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir des » espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ; En Option : Fonction native « Numériser vers » des espaces d'archivage Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le cloud par les applis en option (accès avec l'appli Galerie d'applications Xerox, ou visitez www.xerox.com/AppGallery), Plateforme Xerox Workflow Central		
SÉCURITÉ COMPLÈTE				
Sécurité réseau		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Trellix Enterprise Security Manager®, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, riposte automatique aux menaces via l'intégration Trellix DXL®/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3		
Accès au périphérique		Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, surveillance de configuration, TPM 2.0, connexion avec Okta, identité Ping et identifiants de Microsoft Azure, WPA2™ et WPA3™ avec kit WiFi à double bande et Bluetooth ; En option : Kit d'activation de smart card (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, norme NFC (authentification via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security (en option) ; pour plus de détails, voir www.xerox.fr/fr-bureau/solution-gestion-impressions)		
Sécurité du périphérique		Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé ; En option : Contrôle d'intégrité de Trellix®		
Sécurité des données et documents		La certification Critères Communs du système complet selon CPP HCD V1.0E sera disponible dans une prochaine version du micrologiciel, impression protégée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec les pilotes d'impression, sécurité de l'imagerie avec la technologie de marquage et de détection infrarouge exclusive de l'AltaLink, chiffrement des travaux via HTTPS et les pilotes, SSD NVMe chiffré (AES 256 bits), suppression des données des travaux, courriel chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression sécurisée et libération sécurisée ; En Option : Sécurité du contenu de Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD 1 To NVMe (AES 256 bits)		
ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION D'IMPRESSION				
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox® ; En option : Xerox® Workplace Suite/Cloud, Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement		
Administration système/parc		Logiciel CentreWare® Web de Xerox®, Assistant de soutien de Xerox®, lecture automatique des compteurs, orchestrateur de parc, clonage de configuration, Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Suite de Services de gestion d'impression, gestion à distance basée sur le cloud avec la Solution cloud de gestion de parc de Xerox®		
Perspectives		Analyse de données avancée MPS de Xerox®, IA prédictive		
Sécurité		Administration système sécurisée : Xerox® Printer Security Audit Service (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des appareils, gestion des applications pour l'environnement de travail		
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS				
Applications partenaires et Xerox		Applis d'intelligence artificielle à usage limité incluses dans votre AltaLink série 8200 : Application Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux principaux systèmes de l'entreprise et aux services de tâches documentaires. Rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-connectkey/application-professionnelle pour en savoir plus.		
Solutions logicielles		Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-logiciel-gestion-workflow		

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière

³ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage

⁴ Vendu séparément dans certains pays

⁵ N'est pas disponible dans tous les pays

* Trellix anciennement connu sous le nom de McAfee

Certifications : www.xerox.com/OfficeCertifications

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/altalink et découvrez comment nous savons rendre le travail efficace.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® et Global Print Driver® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de XMPie, Inc. Mopria® est une marque de la Mopria® Alliance. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04FA

